簡易車輪直径測定器

Wheel Diameter Measuring Instrument TY-50

簡易車輪直径測定器TY-50はダイヤルゲージ方式で車輪直径が簡単に測定できます。車輪外周上の3点内径位置から、正確に直径をダイヤルゲージで直読できます。ダイヤルゲージは両面目盛なので、狭い場所でも測定できます。測定基準面となるフランジ側面に、強力なマグネットで密着します。

特長

- ・車輪外周上の3点内径位置から直径を算出
- ・複数のフランジに対応
- ・両面ダイヤルゲージにより直読可
- ・フランジ側面へマグネット固定
- ・測定精度はテストゲージでチェック可能(オプション)

TY-50

使い方

- 1. TY-50を測定車輪に側面から固定
- 2. 測定車輪の中心に向けて押さえる (3点の測定部を車輪に設置)
- 3. ダイヤルゲージを確認
- *確実な測定のために異なる3点での測定を推奨します



仕様

型式	TY-50
測定範囲(mmφ)	760~920 (特別寸法も製作します)
測定誤差(mm)	±0.5
ダイヤルゲージ	80φ両面目盛型
目盛	直径直読1mm目盛
直径測定位置	車輪タイヤの内面65mm(特別寸法も製作します)
フランジ最大高さ (mm)	37
測定状態保持方式	車輪タイヤの内面にマグネットで吸着
本体質量(kg)	2.1



www.shinyei-tm.co.jp

神栄テクノロジー株式会社

神 戸 〒650-0047 神戸市中央区港島南町6-5-2

TEL. 078-304-6795 FAX. 078-302-1225

つ く ば 〒300-2657 茨城県つくば市香取台B47街区11画地

TEL. 029-848-3571 FAX. 029-848-3572